

# Florovit nawóz płynny do storczyków

**PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 2,5-4-5,5/2,5-1,7-4,5 z mikrośladnikami**

## SKŁAD NAWOZU:

2,5% AZOT CAŁKOWITY (N); 0,6% azot azotanowy; 1,9% azot mocznikowy; 4,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>); 4,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>); 5,5% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K<sub>2</sub>O).

Mikrośladniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie:

0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA.

Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.



**Uwaga.** Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagraniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa  
Zakład Produkcyjny w Suszu, tel./fax +48 55 242 75 00