

## Florovit nawóz płynny do rododendronów

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 3,5-4,9-5,1/3,5-2,1-4,2 z mikroskładnikami

### SKŁAD NAWOZU:

3,5 % AZOT CAŁKOWITY (N); 1,6% azot azotanowy; 1,9% azot mocznikowy;  
4,9% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU ( $P_2O_5$ ); 4,9% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu ( $P_2O_5$ ); 5,1% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU ( $K_2O$ ).  
Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas;  
0,008% miedź (Cu), jako siarczan; 0,008% schelatowana przez EDTA;  
0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA;  
0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA;  
0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA.



Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera fosforan mocznika. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa  
Zakład Produkcyjny w Suszu, tel./fax +48 55 242 75 00